

# 治療用設備機器

## Treatment/examination equipment

無影灯	スタンドタイプ	Light, stand type	118
無影灯	天井吊り式	Light, hanging type	119
	解剖台	Dissecting table	120
スネル空気圧式大動物手術台		Snell air cushion large animal operation table	121
	カウリフト (牛の起立補助具)	Cow lift	122
	倒馬器械	Hobbles to lay down	122
	平打縄	Flat rope	123
	器械戸棚	Instrument cabinet	124

人一般

## 無影灯 スタンドタイプ

Light, stand type

電球の先端に特殊塗料加工をして、熱線、直射光線も遮断して眩しくなく使用できます。移動に便利なキャスターつきです。電球の寿命は約2,000時間です。

Special paint provided on the bulb to prevent heat wave and direct ray which causes dazzling. Caster provided for easier transport. Bulb life is for about 2,000hr.



NFF11

コード番号 Code No.	07005400	07010100	07010200
製品番号 No.	NFF2	NFF11	NFF12
型式 Type	HA150	HB-05KX	HB-04KX
灯数および灯径 Number of bulb	1灯 195mm	5灯 560mm	4灯 560mm
電源 Power source	AC100V 50~60Hz 0.5A	AC100V 50~60Hz 2.0A	AC100V 50~60Hz 1.6A
電球および反射鏡 Bulb and reflector	ハロゲン球 Halogen 24V 50W コールドミラー反射鏡 Cold mirror reflector	ハロゲン球 Halogen 24V 40W コールドミラー反射鏡 Cold mirror reflector	ハロゲン球 Halogen 24V 40W コールドミラー反射鏡 Cold mirror reflector
照度 (距離 1,000mm) Lux (Distance 1,000mm)	42,000LUX (距離 800mm)	95,000LUX	80,000LUX
照度切替 Stages of lux	6段	4段	4段
色温度 Color temperature	4,200° K ±5%	4,200° K ±5%	4,200° K ±5%
質量 Weight	12kg	43kg	40kg

製造中止

(平成25年10月30日)

人一般

## 無影灯 天井吊り式

Light, hanging type

使用されているコールドミラー反射鏡は、反射率が良く、特殊多層膜反射鏡(コーティング済)のため、永年の使用にも変化することがありません。電球の寿命は約2,000時間です。

Good reflection by cold mirror reflector. It is specially coated in multilayer. Bulb life is about 2,000hr.



コード番号 Code No.	07010500	07010600	07010700	07010800
製品番号 No.	NFF13	NFF14	NFF15	NFF16
型式 Type	HB-08	HB-07	HB-05	HB-04
灯数および灯径 Number of bulb	8灯 750mm	7灯 750mm	5灯 560mm	4灯 560mm
電源 Power source	AC100V 50~60Hz 3.2A	AC100V 50~60Hz 2.8A	AC100V 50~60Hz 2.0A	AC100V 50~60Hz 1.6A
電球および反射鏡 Bulb and reflector	ハロゲン球 Halogen 24V 40W コールドミラー反射鏡 Cold mirror reflector	ハロゲン球 Halogen 24V 40W コールドミラー反射鏡 Cold mirror reflector	ハロゲン球 Halogen 24V 40W コールドミラー反射鏡 Cold mirror reflector	ハロゲン球 Halogen 24V 40W コールドミラー反射鏡 Cold mirror reflector
照度(距離1,000mm) Lux (Distance 1,000mm)	125,000LUX	115,000LUX	95,000LUX	80,000LUX
照度切替 Stages of lux	4段	4段	4段	4段
色温度 Color temperature	4,200° K ±5%	4,200° K ±5%	4,200° K ±5%	4,200° K ±5%
質量 Weight	47kg	45kg	38kg	35kg

- 8灯、7灯は天井高2,400mm以上に、5灯、4灯は天井高2,350mm以上に対応できます。  
8-bulb and 7-bulb type is applicable for ceiling, higher than 2,400mm,  
5-bulb and 4-bulb type is applicable for ceiling, higher than 2,350mm.

## 解剖台

### Dissecting table

A型は中動物用です。天板はステンレス製、排水溝、排水口つきで血液等流しやすい構造になっています。

B型は小動物用です。取り出した組織、臓器等を置くことができます。

A type is for middle sized animal. Table board is made by stainless. Drain ditch, drain outlet port is provided for flushing blood, etc. B type is for small animal. Used to place the dissected tissue and organ.



NFF20



NFF21

コード番号 Code No.	07031000	07032000
製品番号 No.	NFF20	NFF21
型式 Type	A型 Type A	B型 Type B
サイズ Size	1,500×1,000×635mm	1,000×700×800mm
材質 Material	天板/ステンレス ベース/鉄(塗装) Table/SUS Base/Steel (Painted)	

● 納期ご確認ください。 Please ask us for delivery date.

一般

## スネル空気圧式大動物手術台

Snell air cushion large animal operation table

大動物(馬、牛)の治療、手術に使用するエアーマット式、移動もできる手術台です。

動物を横臥させ、エアーマットを専用のポンプで膨らませることで術者の作業に合わせた任意の高さに調整ができます。

Operation table for large animal such as horse and cattle. Movable.

Firstly lay the animal, then blow up the mat with air to adjust the height.

NFF28  
(P150 横臥)NFF29  
(P255 横臥)

構成部品 エアーポンプ

コード番号 Code No.	07052100	07052200
製品番号 No.	NFF28	NFF29
品名・規格 Description・Specifications	スネル空気圧式大動物手術台 P150 Snell air cushion large animal operation table P150	スネル空気圧式大動物手術台 P255 Snell air cushion large animal operation table P255
サイズ Size (W.D.H.)	2,718×1,626×889mm	2,718×1,626×889mm
材質 Material	ポリウレタン Polyurethane	ポリウレタン Polyurethane

- 構成部品 エアーマット、エアerpump ※別売品 専用マクラ、専用架台  
Composition Air mat, Air pump ※Optionally Exclusive pillow, Stand

## ★下記の製品も取り揃えております



P355(仰臥)



P404(仰臥)



P554(横臥)




P620



P710



H602/H604



H702/H704

## カウリフト（牛の起立補助具）

Cow lift



牛が起立不能になった時に使用する吊起器で、腰角に合わせて幅を調整できます。装着したら中央吊環に、チェンブロック等の吊り上げ器をかけて吊り上げ固定します。

Lift to support the cow to stand up. Width adjustable according to the width of cow. After wearing to the cow, use chain block to lift.

コード番号 Code No.	07040000
<b>製造中止</b>	NFF40
横長さ Side length	約950mm
固定枠部 Hight of body fixing frame	約350mm
移動距離 Moving distance	350～650mm

- 構成品 本体×1 ハンドル×1 ウレタンラバー×2  
Composition Main unit×1 Grip×1 Urethan rubber sheet×2

## 倒馬器械

Hobbles to lay down



馬を横臥する時に使用します。

四肢に装着する（足か×3、主足か×1）とクサリ綱で構成されています。

各肢に足かを装着したら、足かの鉄環にクサリ綱のクサリ部を通して最後に主足かを通して使用します。

Composed of fetter (fetter×3, main fetter×1) and chain.  
After wearing hobbles to each legs.

コード番号 Code No.	07050100
製品番号 No.	NFF51
質量 Weight	約5.2kg
内容 Set	主足か Main fetter ×1 クサリ綱 Chain&rope ×1 足か約 Hobbler link ×1 足か Fetter ×3

# 平打縄

Flat rope



馬、牛の診察、治療に保定枠場を利用する場合、馬、牛を枠場内に誘導するロープとして使い、誘導してから前後柱に縛り、前進、後進を阻むために使用します。

目的により、腹、肩、胸等を縛り固定するロープとして使用します。

To be used to guide the horse or cow into the stall, to prepare for examination or treatment. After guiding the animal, to be used to fix to the pole in front and back of animal.

コード番号 Code No.	製品番号 No.	型式 Type	幅 Width	織長 Braid size	全長 Length
07034000	NFF31	手編、大、麻製 Hand braid, L, Hemp	約60mm	約2,600mm	約3,800mm
07036500	NFF34	手編、特大、クレモナ製 Hand braid, ex-L, Plastic fiber	約65mm	約3,500mm	約5,500mm
07036600	NFF35	手編、大、クレモナ製 Hand braid, L, Plastic fiber	約60mm	約2,600mm	約3,800mm
07036700	NFF36	手編、中、クレモナ製 Hand braid, M, Plastic fiber	約54mm	約2,200mm	約3,500mm
07036800	NFF37	手編、小、クレモナ製 Hand braid, S, Plastic fiber	約43mm	約1,700mm	約3,000mm

※製造元廃業の為、在庫なくなり次第終了となります。

## 器械戸棚

### Instrument cabinet

手術、解剖、治療用具を衛生的に保管する本体/ステンレス製、棚板/ガラス製の収納戸棚です。

To store the tools for operation or dissection. Stainless made, glass window cabinet.



NFF201



NFF205



NFF210

コード番号 Code No.	製品番号 No.	型式 Type	サイズ Size (W.D.H.)	棚板 Shelf board
07023600	NFF201	SUS90型/ロッカー付/両開戸/四方ガラス 90type/with locker/swing doors/4-side glass	900×360×1,700mm	ガラス×4 Glass
07023610	NFF202	SUS90型/ロッカー引出し付/両開戸/四方ガラス 90type/with locker drawers/swing doors/4-side glass	900×360×1,700mm	ガラス×4 Glass
07023620	NFF203	SUS90型/総棚式/両開戸/四方ガラス 90type/all shelves/swing doors/4-side glass	900×360×1,700mm	ガラス×5 Glass
07023630	NFF204	SUS120型/ロッカー付/両開戸/四方ガラス 120type/with locker/swing doors/4-side glass	1,200×450×1,700mm	ガラス×4 Glass
07023640	NFF205	SUS120型/ロッカー引出し付/両開戸/四方ガラス 120type/with locker drawers/swing doors/4-side glass	1,200×450×1,700mm	ガラス×4 Glass
07023650	NFF206	SUS120型/総棚式/両開戸/四方ガラス 120type/all shelves/swing doors/4-side glass	1,200×450×1,700mm	ガラス×5 Glass
07023660	NFF207	SUS90型/ロッカー付/引き戸/四方ガラス 90type/with locker/sliding doors/4-side glass	900×360×1,700mm	ガラス×4 Glass
07023670	NFF208	SUS90型/ロッカー引出し付き/引き戸/四方ガラス 120type/with locker drawers/sliding doors/4-side glass	900×360×1,700mm	ガラス×4 Glass
07023680	NFF209	SUS90型/総棚式/引き戸/四方ガラス 90type/all shelves/sliding doors/4-side glass	900×360×1,700mm	ガラス×5 Glass
07023690	NFF210	SUS120型/ロッカー付/引き戸/四方ガラス 120type/with locker/sliding doors/4-side glass	1,200×450×1,700mm	ガラス×4 Glass
07023700	NFF211	SUS120型/ロッカー引出し付き/引き戸/四方ガラス 120type/with locker drawers/sliding doors/4-side glass	1,200×450×1,700mm	ガラス×4 Glass
07023710	NFF212	SUS120型/総棚式/引き戸/三方ステンレス 120type/all shelves/sliding doors/3-side stainless	1,200×450×1,700mm	ガラス×5 Glass

● 受注生産品です。納期ご確認ください。 Made-to-order. Please ask us for delivery date.